



CANADA
PRIVY COUNCIL • CONSEIL PRIVÉ

P.C. 2025-533
June 26, 2025

Her Excellency the Governor General in Council,
on the recommendation of the Minister of Finance, makes
the annexed *Order Amending the China Surtax Remission
Order (2024) and the United States Surtax Remission
Order (2025)* under section 115 of the *Customs Tariff*.

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY—COPIE CERTIFIÉE CONFORME

CLERK OF THE PRIVY COUNCIL—GREFFIER DU CONSEIL PRIVÉ



CANADA
PRIVY COUNCIL • CONSEIL PRIVÉ

C.P. 2025-533
26 juin 2025

Sur recommandation du ministre des Finances
et en vertu de l'article 115 du *Tarif des douanes*, Son Excellence
la Gouverneure générale en conseil prend le *Décret modifiant
le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) et le Décret
de remise de la surtaxe des États-Unis (2025)*, ci-après

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY—COPIE CERTIFIÉE CONFORME

CLERK OF THE PRIVY COUNCIL—GREFFIER DU CONSEIL PRIVÉ

Order Amending the China Surtax Remission Order (2024) and the United States Surtax Remission Order (2025)

China Surtax Remission Order (2024)

1 Items 3 and 4 of Schedule 1 to the *China Surtax Remission Order (2024)*¹ are repealed.

2 Item 9 of Schedule 1 to the Order is repealed.

3 The portion of item 1.2 of Schedule 2 to the Order in columns 2 to 4 is replaced by the following:

Column 2		Column 3	Column 4
Item	Tariff Item	Description of Goods	Period
1.2	7212.40.00	Steel strapping, with open or closed steel sleeves	From October 22, 2024 to August 31, 2025
	7217.90.00	Steel black annealed wire coils, rebar tie wire and galvanized black annealed wire coils	From October 22, 2024 to December 31, 2025

4 The portion of item 1.3 of Schedule 2 to the Order in column 2 is replaced by the following:

Column 2	
Item	Tariff Item
1.3	7223.00.00.90

5 Schedule 2 to the Order is amended by adding the following after item 9:

Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) et le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025)

Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024)

1 Les articles 3 et 4 de l'annexe 1 du *Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024)*¹ sont abrogés.

2 L'article 9 de l'annexe 1 du même décret est abrogé.

3 Le passage de l'article 1.2 de l'annexe 2 du même décret figurant dans les colonnes 2 à 4 est remplacé par ce qui suit :

Colonne 2		Colonne 3	Colonne 4
Article	Numéro tarifaire	Description des marchandises	Période
1.2	7212.40.00	Bandes en acier avec manchons d'acier ouverts et fermés	Du 22 octobre 2024 au 31 août 2025
	7217.90.00	Bobines de fils en acier recuit noir, fils d'attache pour barres d'armature et bobines de fils en acier recuit noir galvanisé	Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025

4 Le passage de l'article 1.3 de l'annexe 2 du même décret figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Colonne 2	
Article	Numéro tarifaire
1.3	7223.00.00.90

5 L'annexe 2 du même décret est modifiée par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :

¹ SOR/2025-12

¹ DORS/2025-12

	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Item	Business Number	Tariff Item	Description of Goods	Period	Conditions
9.01	741519524	7222.11.00.10	Stainless steel rebar	From October 22, 2024 to December 31, 2025	

	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5
Article	Numéro d'entreprise	Numéro tarifaire	Description des marchandises	Période	Conditions
9.01	741519524	7222.11.00.10	Barres d'armature en acier inoxydable	Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025	

6 The portion of item 9.1 of Schedule 2 to the Order in columns 2 to 4 is replaced by the following:

6 Le passage de l'article 9.1 de l'annexe 2 du même décret figurant dans les colonnes 2 à 4 est remplacé par ce qui suit :

	Column 2	Column 3	Column 4
Item	Tariff Item	Description of Goods	Period
9.1	7217.10.00	Non-alloy steel wire, not plated or coated, whether polished or not	From October 22, 2024 to December 31, 2025
	7217.30.00	Copper plated steel wires, plated or coated with other base metal	From October 22, 2024 to June 1, 2026

	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4
Article	Numéro tarifaire	Description des marchandises	Période
9.1	7217.10.00	Fils en acier non allié, non revêtus, polis ou non	Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025
	7217.30.00	Fils d'acier revêtus de cuivre, ou revêtus d'un autre métal commun	Du 22 octobre 2024 au 1 ^{er} juin 2026

7 Schedule 2 to the Order is amended by adding the following after item 15:

7 L'annexe 2 du même décret est modifiée par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Item	Business Number	Tariff Item	Description of Goods	Period	Conditions
15.1	813792462	7607.11.00.20	Aluminum foil, not backed, rolled but not further worked, with a thickness of at least 0.005 mm but not exceeding 0.127 mm, of alloy 8079	From October 22, 2024 to December 31, 2025	

	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5
Article	Numéro d'entreprise	Numéro tarifaire	Description des marchandises	Période	Conditions
15.1	813792462	7607.11.00.20	Feuilles et bandes minces en aluminium, sans support, simplement laminées, d'une épaisseur d'au moins 0,005 mm mais n'excédant pas 0,127 mm, en alliage 8079	Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025	

United States Surtax Remission Order (2025)

8 Section 4 of the *United States Surtax Remission Order (2025)*² is replaced by the following:

Remission — goods referred to in Schedule 1

4 Subject to section 5, remission is granted of surtaxes paid or payable under the *United States Surtax Order (2025-1)* in respect of the goods referred to in column 1 of Schedule 1 that are classified under a tariff classification number set out in column 2.

Remission — goods referred to in Schedules 2 and 3

4.1 Subject to section 5, remission is granted of surtaxes paid or payable under the *United States Surtax Order (2025-1)* or the *United States Surtax Order (Steel and Aluminum 2025)* in respect of the goods referred to in column 2 of Schedule 2 or 3 that are classified under a tariff classification number set out in column 1.

Remission — goods referred to in Schedule 4

4.2 Subject to section 5, remission is granted of surtaxes paid or payable under the *United States Surtax Order (2025-1)* or the *United States Surtax Order (Steel and Aluminum 2025)* in respect of the goods referred to in column 3 of Schedule 4 that are classified under a tariff classification number set out in column 2.

Remission — motor vehicles

4.3 Subject to section 5, remission is granted of surtaxes paid or payable under the *United States Surtax Order (Motor Vehicles 2025)* in respect of

- (a)** motor vehicles that are classified under a tariff classification number set out in Schedule 5; and
- (b)** all-terrain vehicles, including utility terrain vehicles and side-by-side vehicles.

9 Paragraph 5(a) of the Order is replaced by the following:

- (a)** the good is imported into Canada before

Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025)

8 L'article 4 du *Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025)*² est remplacé par ce qui suit :

Remise : marchandises visées à l'annexe 1

4 Sous réserve de l'article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du *Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1)* à l'égard des marchandises visées à la colonne 1 de l'annexe 1 et classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 2.

Remise : marchandises visées aux annexes 2 et 3

4.1 Sous réserve de l'article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du *Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1)* ou du *Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025)* à l'égard des marchandises visées à la colonne 2 des annexes 2 ou 3 et classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 1.

Remise : marchandises visées à l'annexe 4

4.2 Sous réserve de l'article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du *Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1)* ou du *Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025)* à l'égard des marchandises visées à la colonne 3 de l'annexe 4 et classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 2.

Remise : véhicules automobiles

4.3 Sous réserve de l'article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du *Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025)* à l'égard des véhicules automobiles qui, selon le cas, sont :

- a)** des marchandises classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à l'annexe 5;
- b)** des véhicules tout-terrain, y compris les véhicules utilitaires tout-terrain et les autoquads biplaces.

9 L'alinéa 5a) du même décret est remplacé par ce qui suit :

- a)** les marchandises sont importées au Canada :

² SOR/2025-122

² DORS/2025-122

(i) October 16, 2025, in the case of a good in respect of which remission is granted under any of sections 1 to 4, or

(ii) March 13, 2026, in the case of a good referred to in Schedule 3;

(a.1) in the case of a good referred to in column 3 of Schedule 4 that is classified under the tariff classification number set out in column 2, it is imported into Canada by a person whose business number is set out in column 1 during the period, if any, specified in column 4 and any conditions set out in column 5 are met;

10 The schedule to the Order is numbered as Schedule 1.

11 The Order is amended by adding, after Schedule 1, the Schedules 2 to 5 set out in the schedule to this Order.

Coming into Force

12 This Order comes into force on the day on which it is registered.

(i) s'agissant de marchandises à l'égard desquelles une remise est accordée en application de l'un des articles 1 à 4, avant le 16 octobre 2025,

(ii) s'agissant de marchandises visées à l'annexe 3, avant le 13 mars 2026;

a.1) s'agissant de marchandises visées à la colonne 3 de l'annexe 4 et classées dans les numéros de classement tarifaire figurant à la colonne 2, elles sont importées au Canada par une personne dont le numéro d'entreprise est mentionné à la colonne 1, pendant la période prévue à la colonne 4, s'il y a lieu, et ce, dans le respect des conditions prévues à la colonne 5;

10 L'annexe du même décret devient l'annexe 1.

11 Le même décret est modifié par adjonction, après l'annexe 1, des annexes 2 à 5 figurant à l'annexe du présent décret.

Entrée en vigueur

12 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

SCHEDULE

(Section 11)

SCHEDULE 2

(Section 4.1)

Goods

Column 1		Column 2
Item	Tariff Classification Number	Goods
1	0404.10.10	(a) Instantized whey protein concentrate, with a minimum 80% protein on a dry basis; (b) Instantized whey protein hydrolysate, with a minimum 80% protein on a dry basis and a level of hydrolysis of 1 to 4%; (c) Whey protein concentrate 80%
2	1006.20.00.10	Long grain brown rice, husked for bulk processing in Canada
3	1006.30.00.11	Long grain rice, semi-milled or wholly milled, whether or not polished or glazed, parboiled
4	2505.10.00	Silica sand and quartz sands
5	3502.20.00	(a) Instantized whey protein isolate with a minimum of 90% protein on a dry basis; (b) Whey protein isolate 90%; (c) Hydrolyzed whey protein concentrate 80%
6	3923.29.90	Sacks and bags (including cones), of plastics
7	3925.90.00	Fibreglass bullet-resistant wall panels
8	4011.80.10	New pneumatic tires, of rubber, of a kind used on construction, mining or industrial handling vehicles and machines, for use with combination excavating and transporting scrapers of subheading 8429.30 or 8430.69, of a size of 36.00 inches x 51 inches or 40.00 inches x 57 inches
9	4011.80.90	New pneumatic tires, of rubber, of a kind used on construction, mining or industrial handling vehicles and machines with rim diameters of 27 inches or more
10	4012.90.90	Tire treads and tire flaps, of rubber

ANNEXE

(article 11)

ANNEXE 2

(article 4.1)

Marchandises

Colonne 1		Colonne 2
Article	Numéro de classement tarifaire	Marchandises
1	0404.10.10	a) Concentré de protéines de lactosérum instantané, dont la teneur en protéines est d'au moins 80 % sur une base sèche b) Hydrolysate de protéines de lactosérum instantané, dont la teneur en protéines est d'au moins 80% sur une base sèche et un niveau d'hydrolyse de 1 à 4% c) Concentré de protéines de lactosérum 80%
2	1006.20.00.10	Riz brun à grains longs, décortiqué pour la transformation en vrac au Canada
3	1006.30.00.11	Riz semi-blanchi ou blanchi — même poli ou glacé — étuvé à grains longs
4	2505.10.00	Sables siliceux et sables quartzeux
5	3502.20.00	a) Isolat de protéines de lactosérum instantané, dont la teneur en protéines est d'au moins 90% sur une base sèche b) Isolat de protéines de lactosérum 90% c) Hydrolysate de concentré de protéines de lactosérum 80%
6	3923.29.90	Sac et sachet (y compris tout cornet), en matière plastique
7	3925.90.00	Panneau mural pare-balles en fibre de verre
8	4011.80.10	Pneumatique neuf, en caoutchouc, du type utilisé pour les véhicules et engins de génie civil, de travaux miniers et de manutention industrielle, devant servir aux décapeuses autochargeuses des sous-positions 8429.30 ou 8430.69, d'une dimension de 36.00 pouces x 51 pouces ou 40.00 pouces x 57 pouces

Column 1			Colonne 1		
Item	Tariff Classification Number	Goods	Article	Numéro de classement tarifaire	Marchandises
11	4407.29.00	Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. Of tropical wood: Cabreuva or Jatoba	9	4011.80.90	Pneumatique neuf, en caoutchouc, du type utilisé pour les véhicules et engins de génie civil, de travaux miniers ou de manutention industrielle, avec un diamètre de jante de 27 pouces ou plus
12	4407.91.00	Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. Of oak (<i>Quercus</i> spp.): white oak or red oak	10	4012.90.90	Bande de roulement pour pneumatiques et « flap », en caoutchouc
13	4407.93.00	Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. Of maple (<i>Acer</i> spp.)	11	4407.29.00	Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. En bois exotiques — Cabreuva ou Jatoba
14	4407.94.00	Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. Of cherry (<i>Prunus</i> spp.), in bundles of debarked and sliced, raw (no coating, unshaped) sawn lumber, with a length of 8 to 12 feet, with a width of 4 to 24 inches, with a moisture content of 50 to 80%, No. 2 or No. 3 common grade	12	4407.91.00	Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. En chêne (<i>Quercus</i> spp.) — chêne blanc ou chêne rouge
15	4407.95.00	Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. Of ash (<i>Fraxinus</i> spp.), in bundles of debarked and sliced, raw (no coating, unshaped) sawn lumber, with a length of 8 to 12 feet, with a width of 4 to 24 inches, with a moisture content of 50 to 80%	13	4407.93.00	Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. En érable (<i>Acer</i> spp.)
16	4407.99.00	Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. Of hickory (<i>Carya</i> spp.) or black walnut (<i>Juglans</i> spp.)	14	4407.94.00	Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. En cerisier (<i>Prunus</i> spp.) — paquet de bois scié, écorcé et tranché, brut (sans revêtement, non façonné), d'une longueur de 8 à 12 pieds, d'une largeur de 4 à 24 pouces, d'une teneur en humidité de 50 à 80 %, de qualité courante n° 2 ou n° 3
17	4408.10.00	Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm. Of coniferous wood	15	4407.95.00	Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. En frêne (<i>Fraxinus</i> spp.) — paquet de bois scié, écorcé et tranché, brut (sans revêtement, non façonné), d'une longueur de 8 à 12 pieds, d'une largeur de 4 à 24 pouces, d'une teneur en humidité de 50 à 80 %
18	4408.39.00	Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm. Of tropical wood: Other	16	4407.99.00	Bois scié ou dédossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm. En caryer (ou noyer blanc d'Amérique) (<i>Carya</i> spp.) ou noyer noir (<i>Juglans</i> spp.)

Column 1		Column 2
Item	Tariff Classification Number	Goods
19	4408.90.00	Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm. Other
20	4409.29.90	Wood continuously shaped along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed. Of shagbark hickory (<i>Carya ovata</i>) or mockernut hickory (<i>Carya tomentosa</i>), with straight grain and free of knots and defects: squares of a width of 1 inch, height of 1 inch and length of 18.5 inches or dowels of a diameter of 0.805 inches or 0.875 inches
21	4412.33.00	Plywood sheets, of poplar (<i>Populus</i> spp.), of a thickness of 3/8 inch, of dimensions 4 feet x 8 feet, industrial grade, 4-ply, C-C finish
22	4412.99.00	High density wood fibre panels, certified to be formaldehyde-free, of a thickness of 2.3 mm, sandblasted on both sides, light in colour
23	4819.30.00.10	Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more, multiwall, of paper
24	4819.40.00.20	Other sacks and bags, including cones, multiwall, of paper
25	5703.21.00	Synthetic turf for sports applications for conversion into a modular system made in Canada, of straight fibres extruded and tapered (layer 1) and texturized fibres extruded then texturized, stretched and tapered (layer 2)
26	6305.33.00	Polywoven bags, of a kind used for the packing of goods, of polyethylene or polypropylene strip or the like
27	7113.11.10.90	Clasps, posts, cups, earring backs or posts with settings, of 14 carat or 10 carat sterling silver, for use in the manufacture of jewelry
28	7113.19.10.90	Rope chain or curb chain, of 14 carat or 10 carat gold, for use in the manufacture of jewelry

Colonne 1		Colonne 2
Article	Numéro de classement tarifaire	Marchandises
17	4408.10.00	Feuille pour placage (y compris celle obtenue par tranchage de bois stratifié), feuille pour contreplaqué ou pour bois stratifié similaire et tout autre bois, scié longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé, assemblé bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm. En conifère
18	4408.39.00	Feuille pour placage (y compris celle obtenue par tranchage de bois stratifié), feuille pour contreplaqué ou pour bois stratifié similaire et tout autre bois, scié longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé, assemblé bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm. En bois exotiques autres
19	4408.90.00	Feuille pour placage (y compris celle obtenue par tranchage de bois stratifié), feuille pour contreplaqué ou pour bois stratifié similaire et tout autres bois, scié longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé, assemblé bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm. Autres
20	4409.29.90	Bois profilé tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout. En caryer ovale (ou noyer blanc d'Amérique) (<i>Carya ovata</i>) ou en caryer tomenteux (<i>Carya tomentosa</i>), à fil droit et sans nœud ni défaut — carré d'une largeur de 1 pouce, d'une hauteur de 1 pouce et d'une longueur de 18,5 pouces ou cheville d'un diamètre de 0,805 pouce ou 0,875 pouce
21	4412.33.00	Feuille de contreplaqué de peuplier (<i>Populus</i> spp.), 3/8 de pouce d'épaisseur, d'une largeur de 4 pieds, d'une longueur de 8 pieds, de qualité industrielle, 4 plis, finition C-C
22	4412.99.00	Panneau de fibres de bois à haute densité certifié sans formaldéhyde, d'une épaisseur de 2,3 mm, sablé sur les deux faces, de couleur claire
23	4819.30.00.10	Sac d'une largeur à la base de 40 cm ou plus, à parois multiples, en papier
24	4819.40.00.20	Tout autre sac — sachet, pochette (autres que celles pour disques) et cornet, à parois multiples, en papier

Column 1		Column 2
Item	Tariff Classification Number	Goods
29	7209.18.00	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, not further worked than cold-rolled or cold-reduced, not clad, plated or coated, in coils, of a thickness of less than 0.5 mm, of specification ASTM 1045, 1050, 1055 or 1067-1070
30	7210.12.00	Tinplate sheets of dimensions 28.5 inches x 28.875 inches, 30 inches x 30 inches or 34.875 inches x 34.875 inches, with a thickness of 0.0135 inches, coated with up to 0.25 pounds of tin on both sides, of specification ASTM A623 or A624 (Material T1, batch annealed)
31	7210.69.00	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, plated or coated with aluminum, other than with aluminum-zinc alloys
32	7210.70.00	(a) Flat-rolled products of iron or non-alloy steel with a width of 600 mm or more, plated or coated in paint, varnish or plastic; or (b) Tinplate sheets of dimensions 28.5 inches x 28.875 inches, with a thickness of 0.0135 inches, coated with up to 0.25 pounds of tin on both sides and then painted, of specification ASTM A623 or A624 (Material T1, batch annealed)
33	7210.90.00	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated: PVC coated metal sheets that have all of the following characteristics: Grade: G90 Specification: ASTM A653-23-CS, type B Thickness/diameter: 24 gauge steel Width: 96 inches Length: 48 inches Coating: 20 mil (0.5 mm) Duradek PVC film
34	7212.10.00	Tinplate coil of a length of 3 inches, 4.625 inches, 6.3125 inches, 11.3 inches or 16 inches, with a thickness of 0.0135 inches, coated with up to 0.25 pounds of tin on both sides, of specification ASTM A623 or A624 (Material T1, batch annealed)
35	7225.11.00	Silicon-electrical steel, grain-oriented, of a width of 600 mm or more

Colonne 1		Colonne 2
Article	Numéro de classement tarifaire	Marchandises
25	5703.21.00	Gazon synthétique pour applications sportives destiné à être transformé en système modulaire fabriqué au Canada, composé de fibres droites extrudées et effilées (couche 1) et de fibres texturées extrudées puis texturées, étirées et effilées (couche 2)
26	6305.33.00	Sac d'emballage en bandes de polyéthylène ou de polypropylène ou similaire — sac en polytissé
27	7113.11.10.90	Fermeoir, pointe, coupelle, support de boucles d'oreilles ou pointe avec sertissage, en argent sterling 14 carats ou 10 carats, pour la confection de bijoux
28	7113.19.10.90	Chaîne torsadée ou chaîne gourmette en or 14 carats ou 10 carats destinée à la confection de bijoux
29	7209.18.00	Produit laminé plat en fer ou en acier non allié, d'une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminé à froid, non plaqué ni revêtu, en rouleau, d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm — de la spécification ASTM 1045, 1050, 1055 ou 1067 à 1070
30	7210.12.00	Feuille de fer-blanc de dimensions 28,5 pouces x 28,875 pouces, 30 pouces x 30 pouces ou 34,875 pouces x 34,875 pouces, d'une épaisseur de 0,0135 pouce, recouverte d'un maximum de 0,25 livre d'étain sur les deux faces, de la spécification ASTM A623 ou A624 (matériau T1, recuit par lots)
31	7210.69.00	Produit laminé plat en fer ou en acier non allié, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqué ou revêtu d'aluminium, autre qu'en alliage d'aluminium et de zinc
32	7210.70.00	a) Produit laminé plat en fer ou en acier non allié d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqué ou revêtu de peinture, de vernis ou d'une matière plastique b) Tôle de fer-blanc de dimensions 28,5 pouces x 28,875 pouces, d'une épaisseur de 0,0135 pouces, revêtue d'un maximum de 0,25 livre d'étain sur les deux faces puis peinte, de la spécification ASTM A623 ou A624 (matériau T1, recuit par lots)

Column 1		Column 2
Item	Tariff Classification Number	Goods
36	7225.19.00	Flat-rolled, amorphous electrical steel, of a width of 600 mm or more, of a ferro-boron metal glass produced through a spin melt casting process: iron based amorphous metal strip material for magnetic applications, with a thickness of 0.025 mm, single ply, with a coil weight of 800 kg, of specification ASTM A927 or A927M
37	7226.11.00	Silicon-electrical steel, grain-oriented, of a width of less than 600 mm
38	7226.19.00	Silicon-electrical steel, non-oriented, of a width of less than 600 mm
39	7306.30.00.89	Other tubes, pipes and hollow profiles of iron or steel, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel, that have all of the following characteristics: Grade: 1008, 1010, 1015 or 1020 Yield/tensile strength: 40 000 psi yield / 45 000 psi tensile, 45 000 psi yield / 48 000 psi tensile or 50 000 psi yield / 55 000 psi tensile Specification: ASTM A500 or A513 Diameter: 0.5 to 5 inches Coating: in-line galvanizing process utilizing a triple layer of protection (first, a 99.99% pure SHG zinc coating is applied to the surface, followed by a conversion coating and a clear organic topcoat that seals the surface and produces a smooth, shiny finished product)

Colonne 1		Colonne 2
Article	Numéro de classement tarifaire	Marchandises
33	7210.90.00	Produit laminé plat en fer ou en acier non allié, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqué ou revêtu — tôle revêtue de PVC, et ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : G90 Spécification : ASTM A653-23-CS, type B Épaisseur/Diamètre : acier de calibre 24 Largeur : 96 pouces Longueur : 48 pouces Revêtement : film PVC Duradek 20 mils (0,5 mm)
34	7212.10.00	Bobine de fer-blanc de longueur 3 pouces, 4,625 pouces, 6,3125 pouces, 11,3 pouces ou 16 pouces, d'une épaisseur de 0,0135 pouce, recouverte d'un maximum de 0,25 livre d'étain sur les deux faces, de spécification ASTM A623 ou A624 (matériau T1, recuit par lots)
35	7225.11.00	Acier au silicium dit « magnétique », à gains orientés, d'une largeur de 600 mm ou plus
36	7225.19.00	Acier électrique amorphe laminé plat, d'une largeur de 600 mm ou plus, d'un verre de métal ferro-bore produit par un procédé de moulage par centrifugation — bande de métal amorphe à base de fer pour applications magnétiques, d'une épaisseur de 0,025 mm, d'un seul pli, avec un poids de bobine de 800 kg, de spécification ASTM A927 ou A927M
37	7226.11.00	Acier au silicium dit « magnétique », à grains orientés, d'une largeur inférieure à 600 mm
38	7226.19.00	Acier au silicium dit « magnétique », non orienté, d'une largeur inférieure à 600 mm

Column 1		Column 2
Item	Tariff Classification Number	Goods
40	7306.61.00.39	(a) Other tubes, pipes and hollow profiles of iron or steel, welded, of square or rectangular cross-section, that have all of the following characteristics: Grade: 1008, 1010, 1015 or 1020 Yield/tensile strength: 40 000 psi yield / 45 000 psi tensile, 45 000 psi yield / 48 000 psi tensile or 50 000 psi yield / 55 000 psi tensile Specification: ASTM A500 or A513 Thickness: 0.625 to 4 inches (12 and 14 gauge) Coating: in-line galvanizing process utilizing a triple layer of protection (first, a 99.99% pure SHG zinc coating is applied to the surface, followed by a conversion coating and a clear organic topcoat that seals the surface and produces a smooth, shiny finished product) (b) Other tubes, pipes and hollow profiles of iron or steel, welded, of square cross-section, that have all of the following characteristics: Grade: 50 or better Specification: ASTM A1011 Dimensions: 1.5 inches x 1.5 inches, 1.75 inches x 1.75 inches, 2.00 inches x 2.00 inches, 2.25 inches x 2.25 inches or 2.5 inches x 2.5 inches Coating: galvanizing that meets ASTM A653
41	7307.92.00	Threaded elbows, bends and sleeves, of specification API 5CT - Semi Premium

Colonne 1		Colonne 2
Article	Numéro de classement tarifaire	Marchandises
39	7306.30.00.89	Tout autre tube, tuyau ou profilé creux en fer ou en acier, soudé, de section circulaire, en fer ou en acier non allié, et ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : 1008, 1010, 1015 ou 1020 Limite d'élasticité / Résistance à la traction : 40 000 psi en élasticité / 45 000 psi en traction, 45 000 psi en élasticité / 48 000 psi en traction ou 50 000 psi en élasticité / 55 000 psi en traction Spécification : ASTM A500 ou ASTM A513 Diamètre : de 0,5 pouce à 5 pouces Revêtement : processus de galvanisation en ligne utilisant une triple couche de protection – une couche de zinc SHG pur à 99,99 % est d'abord appliquée sur la surface, suivie d'une couche de conversion et d'une couche de finition organique transparente qui scelle la surface et produit un produit fini lisse et brillant

Column 1		Column 2
Item	Tariff Classification Number	Goods
42	7307.99.00	(a) Tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves), of iron or steel, of specification GBCD-Butt, GBCD-EHTQ, GBCD-Slim Hole, Rattler, TCBC or BTB; or (b) Tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves), of iron or steel, that have all of the following characteristics: Grade: L80 or P110 Specification: API 5CT - Semi Premium Outside Diameter: 4.500 to 9.625 inches Dimensions: per API 5CT
43	7308.10.00	Bridges and bridge-sections, of iron or steel
44	7310.21.00	Steel cans, for food or aerosol, that have (a) a size of 420 ml, a thickness of 0.0120 inches and a gold modified acrylic coating; (b) a size of 540 ml, a thickness of 0.0073 inches and a double gold polyester coating; (c) a size of 796 ml, a thickness of 0.0081 inches and a double gold polyester coating; or (d) a size of 2.84 L, a thickness of 0.0105 inches and a double gold polyester coating.
45	7606.12.00	(a) Aluminum coils, with a thickness of 0.0106 to 0.018 inches, with a width of 1.165 to 10.7086 inches, with a polyester or epoxy laminate, of alloys 5352 and 5042; or (b) Aluminum sheets coated with an electron beam cure, with a thickness of 0.045 inches, in sheets of 49 inches x 97 inches
46	8517.69.00	Machines for the reception, conversion and transmission of voice: talk through units (TTU) that are UL-listed and designed to be mounted on a countertop or window to allow for communication through glass or another barrier

Colonne 1		Colonne 2
Article	Numéro de classement tarifaire	Marchandises
40	7306.61.00.39	a) Tout autre tube, tuyau ou profilé creux, en fer ou en acier, soudé, de section carrée ou rectangulaire, et ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : 1008, 1010, 1015 ou 1020 Limite d'élasticité/ résistance à la traction : 40 000 psi en élasticité / 45 000 psi en traction, 45 000 psi en élasticité / 48 000 psi en traction ou 50 000 psi en élasticité / 55 000 psi en traction Spécification : ASTM A500 ou A513 Épaisseur : de 0,625 pouces à 4 pouces (calibre 12 et 14) Revêtement : processus de galvanisation en ligne utilisant une triple couche de protection – une couche de zinc SHG pur à 99,99 % est d'abord appliquée sur la surface, suivie d'une couche de conversion et d'une couche de finition organique transparente qui scelle la surface et produit un produit fini lisse et brillant b) Tout autre tube, tuyau ou profilé creux, en fer ou en acier, soudé, de section carrée, et ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : 50 ou mieux Spécification : ASTM A1011 Dimensions : 1,5 pouces x 1,5 pouce, 1,75 pouces x 1,75 pouces, 2,00 pouces x 2,00 pouces, 2,25 pouces x 2,25 pouces ou 2,5 pouces x 2,5 pouces Revêtement : galvanisation conforme à la norme ASTM A653
41	7307.92.00	Coude, courbe et manchon filetés, de spécification API 5CT - semi premium

Colonne 1		Colonne 2
Article	Numéro de classement tarifaire	Marchandises
42	7307.99.00	a) Accessoire de tuyauterie (raccord, coude, manchon, par exemple), en fer ou en acier, de spécification GB CD-Butt, GB CD-EHTQ, GB CD-Slim Hole, Rattler, TCBC ou BTB b) Accessoire de tuyauterie (raccord, coude, manchon, par exemple), en fer ou en acier, et ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : L80 ou P110 Spécification : API 5CT - semi premium Diamètre extérieur : 4,500 pouces à 9,625 pouces Dimension : selon API 5CT
43	7308.10.00	Pont et élément de ponts, en fonte, en fer ou en acier
44	7310.21.00	Boîte en acier, pour denrées alimentaires ou aérosols, correspondant à l'une ou l'autre des descriptions suivantes : a) un volume de 420 ml, avec une épaisseur de 0,0120 pouce et un revêtement acrylique modifié en or; b) un volume de 540 ml, avec une épaisseur de 0,0073 pouce et un double revêtement en polyester doré; c) un volume de 796 ml, avec une épaisseur de 0,0081 pouce et un double revêtement en polyester doré; d) un volume de 2,84 L, avec une épaisseur de 0,0105 pouce et un double revêtement en polyester doré.
45	7606.12.00	a) Bobine en aluminium, d'une épaisseur de 0,0106 à 0,018 pouce, d'une largeur de 1,165 à 10,7086 pouces, avec un laminé de polyester ou d'époxy, en alliages 5352 et 5042 b) Tôle en aluminium revêtue d'une couche de durcissement par faisceau d'électrons d'une épaisseur de 0,045 pouce, en feuille de 49 pouces x 97 pouces

SCHEDULE 3

(Section 4.1 and subparagraph 5(a)(ii))

Goods

Column 1		Column 2
Item	Tariff Classification Number	Goods
1	7209.16.00	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, not further worked than cold-rolled or cold-reduced, not clad, plated or coated, in coils, of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm, of specification ASTM 1045, 1050, 1055 or 1067-1070
2	7209.17.00	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, not further worked than cold-rolled or cold-reduced, not clad, plated or coated, in coils, of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm, of specification ASTM 1045, 1050, 1055 or 1067-1070
3	7211.23.00	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, not clad, plated or coated, not further worked than cold-rolled or cold-reduced, containing by weight less than 0.25% carbon, of specification ASTM 1045, 1050, 1055 or 1067-1070
4	7211.29.00	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, not clad, plated or coated, not further worked than cold-rolled or cold-reduced, other, of specification of ASTM 1045, 1050, 1055 or 1067-1070

SCHEDULE 4

(Section 4.2 and paragraph 5(a.1))

Colonne 1		Colonne 2
Article	Numéro de classement tarifaire	Marchandises
46	8517.69.00	Appareil pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix — unité passe-voix (TTU) qui est homologuée UL et qui est conçue pour être installée dans une fenêtre ou sur un comptoir afin de permettre la communication au travers du verre ou de toute autre barrière

ANNEXE 3

(article 4.1 et sous-alinéa 5a)(ii))

Marchandises

Colonne 1		Colonne 2
Article	Numéro de classement tarifaire	Marchandises
1	7209.16.00	Produit laminé plat, en fer ou en acier non allié, d'une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminé à froid, non plaqué ni revêtu, en rouleau, d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm — de spécification ASTM 1045, 1050, 1055 ou 1067 à 1070
2	7209.17.00	Produit laminé plat, en fer ou en acier non allié, d'une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminé à froid, non plaqué ni revêtu, en rouleau, d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm — de spécification ASTM 1045, 1050, 1055 ou 1067 à 1070
3	7211.23.00	Produit laminé plat, en fer ou en acier non allié, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqué ni revêtu, simplement laminé à froid et contenant en poids moins de 0,25 % de carbone — de spécification ASTM 1045, 1050, 1055 ou 1067 à 1070
4	7211.29.00	Tout autre produit laminé plat, en fer ou en acier non allié, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqué ni revêtu, simplement laminé à froid — de spécification ASTM 1045, 1050, 1055 ou 1067 à 1070

ANNEXE 4

(article 4.2 et alinéa 5a.1))

Marchandises

14

Item	Column 1 Business Number	Column 2 Tariff Classification Number	Column 3 Goods	Column 4 Period	Column 5 Conditions
		7208.53.00	Blank, cut to length, that has all of the following characteristics: Grade: HR270LA Specification: GMW3032M-ST-S Thickness: 0.118 inches Width: 24 inches Length: 86.85 inches Coating: P&O	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
		7209.16.00.90	(a) Coil that has all of the following characteristics: Grade: CR3 Specification: GMW2M-ST-S Thickness: 0.047 inches Width: 32.362 inches Length: 6.693 inches	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(b) Coil that has all of the following characteristics: Grade: CR3 Specification: GMW2M-ST-S Thickness: 0.049 inches Width: 26.7 inches Length: 6.5 inches	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(c) Coil that has all of the following characteristics: Grade: CR980T/700Y-MP-LCE Specification: GMW3399M-ST-S Thickness: 0.047 inches Width: 47.795 inches Length: 9.252 inches	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(d) Coil that has all of the following characteristics: Grade: CR420LA Specification: GMW3032M-ST-S Thickness: 0.043 inches Width: 42.756 inches Length: 6.375 inches	From March 13, 2025 to December 31, 2027	

Item	Column 1 Business Number	Column 2 Tariff Classification Number	Column 3 Goods	Column 4 Period	Column 5 Conditions
			(e) Coil that has all of the following characteristics: Grade: CR270LA Specification: GMW3032M-ST-S Thickness: 0.059 inches Width: 39.75 inches Length: 13.3 inches	From March 13, 2025 to December 31, 2026	
		7210.30.00	Blank, cut to length, that has all of the following characteristics: Grade: CR180B2 Specification: GMW3032M-ST-S Thickness: 0.059 inches Width: 32.677 inches Length: 14.094 inches Coating: EG 70G70G	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
		7210.49.00.60	(a) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics: Grade: CR3 Specification: GMW2M-ST-S Thickness: 0.035 inches Width: 58.74 inches Length: 16.457 inches Coating: HDG 90G90G	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(b) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics: Grade: CR3 Specification: GMW2M-ST-S Thickness: 0.039 inches Width: 68.504 inches Length: 37.008 inches Coating: HDG 70G70G	From March 13, 2025 to December 31, 2027	

Item	Column 1 Business Number	Column 2 Tariff Classification Number	Column 3 Goods	Column 4 Period	Column 5 Conditions
			(c) Coil that has all of the following characteristics: Grade: CR420LA Specification: GMW3032M-ST-S Thickness: 0.039 inches Width: 28.5 inches Length: 8.8 inches Coating: HDG 60G60G	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
		7210.49.00.70	(a) Coil that has all of the following characteristics: Grade: LAC240Y320T Specification: MS.50002 Thickness: 0.0787 inches Width: 27.56 inches Length: 40.35 inches Coating: HDG 60G60G	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(b) Coil that has all of the following characteristics: Grade: LAC240Y3201 Specification: MS.50002 Thickness: 0.0787 inches Width: 27.6 inches Length: 37.8 inches Coating: HDG 60G60G	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(c) Coil that has all of the following characteristics: Grade: LAC340Y410T Specification: MS.50002 Thickness: 0.0787 inches Width: 36.4 inches Length: 31.1 inches Coating: HDG 60G60G	From March 13, 2025 to December 31, 2027	

Item	Column 1 Business Number	Column 2 Tariff Classification Number	Column 3 Goods	Column 4 Period	Column 5 Conditions
			(d) Coil that has all of the following characteristics: Grade: LAH340Y410T Specification: MS.50002 Thickness: 0.098 inches Width: 30.95 inches Length: 8.25 inches Coating: HDG 60G60G	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(e) Coil that has all of the following characteristics: Grade: LAH340Y410T Specification: MS.50002 Thickness: 0.098 inches Width: 38.5 inches Length: 13.55 inches Coating: HDG 60G60G	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(f) Coil that has all of the following characteristics: Grade: LAH340Y410T Specification: MS.50002 Thickness: 0.098 inches Width: 38.7 inches Length: 13.3 inches Coating: HDG 60G60G	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(g) Coil that has all of the following characteristics: Grade: LAH340Y410T Specification: MS.50002 Thickness: 0.118 inches Width: 42.5 inches Length: 17.6 inches Coating: HDG 60G60G	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(h) Coil that has all of the following characteristics: Grade: LAH340Y410T Specification: MS.50002 Thickness: 0.1185 inches Width: 27.64 inches Length: 13 inches Coating: HDG 60G60G	From March 13, 2025 to December 31, 2027	

	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Item	Business Number	Tariff Classification Number	Goods	Period	Conditions
			(i) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics:	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			Grade: CR3		
			Specification: GMW2M-ST-S		
			Thickness: 0.047 inches		
			Width: 43.504 inches		
			Length: 11.713 inches		
			Coating: HDG 70G70G		
			(j) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics:	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			Grade: CR3		
			Specification: GMW2M-ST-S		
			Thickness: 0.047 inches		
			Width: 44.488 inches		
			Length: 13.819 inches		
			Coating: HDG 70G70G		
			(k) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics:	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			Grade: CR3		
			Specification: GMW2M-ST-S		
			Thickness: 0.098 inches		
			Width: 70.236 inches		
			Length: 14.173 inches		
			Coating: HDG 60G60G		
			(l) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics:	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			Grade: CR270LA		
			Specification: GMW3032M-ST-S or GMW16056 type A		
			Thickness: 0.071 inches		
			Width: 29.3 inches		
			Length: 107 inches		

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Item	Business Number	Tariff Classification Number	Goods	Period
			(m) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics:	From March 13, 2025 to December 31, 2027
			Grade: CR270LA	
			Specification: GMW3032M-ST-S or GMW16056 type A	
			Thickness: 0.071 inches	
			Width: 29.6 inches	
			Length: 111 inches	
			(n) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics:	From March 13, 2025 to December 31, 2027
			Grade: CR270LA	
			Specification: GMW3032M-ST-S or GMW16056 type C	
			Thickness: 0.071 inches	
			Width: 29.3 inches	
			Length: 107 inches	
			Coating: HDG 60G60G	
			(n) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics:	From March 13, 2025 to December 31, 2027
			Grade: CR270LA	
			Specification: GMW3032M-ST-S or GMW16056 type C	
			Thickness: 0.071 inches	
			Width: 29.6 inches	
			Length: 111 inches	
			Coating: HDG 60G60G	
			(p) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics:	From March 13, 2025 to December 31, 2027
			Grade: CR180B2	
			Specification: GMW3032M-ST-S	
			Thickness: 0.059 inches	
			Width: 29.488 inches	
			Length: 14.508 inches	
			Coating: HDG 70G70G	

	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Item	Business Number	Tariff Classification Number	Goods	Period	Conditions
			(q) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics:	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			Grade: HR550LA Specification: GMW3032M-ST-S Thickness: 0.071 inches Width: 32.25 inches Length: 59.25 inches Coating: HDG 60G60G		
			(r) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics:	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			Grade: HR550LA Specification: GMW3032M-ST-S Thickness: 0.071 inches Width: 44.45 inches Length: 59.25 inches Coating: HDG 60G60G		
			(s) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics:	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			Grade: HR550LA Specification: GMW3032M-ST-S Thickness: 0.071 inches Width: 47.205 inches Length: 59.37 inches Coating: HDG 60G60G		
			(t) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics:	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			Grade: CR780T/420Y-DP Specification: GMW3399M-ST-S Thickness: 0.055 inches Width: 52.362 inches Length: 14.921 inches Coating: HDG 60G60G		

Item	Column 1 Business Number	Column 2 Tariff Classification Number	Column 3 Goods	Column 4 Period	Column 5 Conditions
			(u) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics: Grade: CR04 Specification: MS.50002 Thickness: 0.098 inches Width: 28.189 inches Length: 78.465 inches Coating: HDG 60G60G	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(v) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics: Grade: CR270LA Specification: GMW3032M-ST-S or GMW16056 type A Thickness: 0.071 inches Width: 27 inches Length: 108 inches	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(w) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics: Grade: CR270LA Specification: GMW3032M-ST-S or GMW16056 type A Thickness: 0.063 inches Width: 28.85 inches Length: 104.33 inches	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(x) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics: Grade: CR270LA Specification: GMW3032M-ST-S or GMW16056 type A Thickness: 0.106 inches Width: 23.75 inches Length: 105.57 inches	From March 13, 2025 to December 31, 2027	

Item	Column 1 Business Number	Column 2 Tariff Classification Number	Column 3 Goods	Column 4 Period	Column 5 Conditions
			(y) Coil that has all of the following characteristics: Grade: CR340 LA Specification: GMW3032M-ST-S Thickness: 0.051 inches Width: 33.25 inches Length: 5 inches Coating: HDG 60G60G	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(z) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics: Grade: CR240LA Specification: GMW3032M-ST-S or GMW16056 type C Thickness: 0.063 inches Width: 27 inches Length: 99.5 inches Coating: HDG 60G60G	From March 13, 2025 to January 2, 2027	
	7211.19.00.10		Coil that has all of the following characteristics: Grade: CR270LA Specification: GMW3032M-ST-S Thickness: 0.079 inches Width: 22.598 inches Length: 3.28 inches	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
	7211.19.00.90		(a) Coil that has all of the following characteristics: Grade: HR270LA Specification: GMW3032M-ST-S Thickness: 0.091 inches Width: 22 inches Length: 5.25 inches Coating: P&O	From March 13, 2025 to December 31, 2027	

Item	Column 1 Business Number	Column 2 Tariff Classification Number	Column 3 Goods	Column 4 Period	Column 5 Conditions
			(b) Coil that has all of the following characteristics: Grade: HR270LA Specification: GMW3032M-ST-S Thickness: 0.091 inches Width: 22.17 inches Length: 7 inches Coating: P&O	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(c) Coil that has all of the following characteristics: Grade: HR270LA Specification: GMW3032M-ST-S Thickness: 0.091 inches Width: 22.5 inches Length: 3.752 inches Coating: P&O	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(d) Coil that has all of the following characteristics: Grade: HR340LA Specification: GMW3032M-ST-S Thickness: 0.071 inches Width: 8.937 inches Length: 7.5 inches Coating: P&O	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(e) Coil that has all of the following characteristics: Grade: MS.50002 Specification: LAH240Y320T Thickness: 0.067 inches Width: 10.2 inches Length: 8.5 inches Coating: P&O	From March 13, 2025 to December 31, 2027	

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Item	Business Number	Tariff Classification Number	Goods	Period
			(f) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics:	From March 13, 2025 to December 31, 2027
			Grade: HR270LA	
			Specification: GMW3032M-ST-S	
			Thickness: 0.118 inches	
			Width: 21.5 inches	
			Length: 85 inches	
			Coating: P&O	
	7211.23.00		Coil that has all of the following characteristics:	From March 13, 2025 to December 31, 2027
			Grade: CR3	
			Specification: GMW2M-ST-S	
			Thickness: 0.04 inches	
			Width: 13.1 inches	
			Length: 8.86 inches	
	7212.20.00.30		(a) Coil that has all of the following characteristics:	From March 13, 2025 to December 31, 2027
			Grade: CR180B2	
			Specification: GMW3032M-ST-S	
			Thickness: 0.031 inches	
			Width: 12.992 inches	
			Length: 4.252 inches	
			Coating: HDG 60G60G	
			(b) Coil that has all of the following characteristics:	From March 13, 2025 to December 31, 2027
			Grade: CR180B2	
			Specification: GMW3032M-ST-S	
			Thickness: 0.033 inches	
			Width: 15.5 inches	
			Length: 10 inches	
			Coating: HDG 60G60G	

Item	Column 1 Business Number	Column 2 Tariff Classification Number	Column 3 Goods	Column 4 Period	Column 5 Conditions
			(c) Coil that has all of the following characteristics: Grade: CR180B2 Specification: GMW3032M-ST-S Thickness: 0.039 inches Width: 16.339 inches Length: 11.654 inches Coating: HDG 60G60G	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(d) Coil that has all of the following characteristics: Grade: CR180B2 Specification: GMW3032M-ST-S Thickness: 0.028 inches Width: 12.5 inches Length: 2.65 inches Coating: EG 60G60G	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
		7212.30.00.30	(a) Coil that has all of the following characteristics: Grade: CR180B2 Specification: GMW3032M-ST-S Thickness: 0.031 inches Width: 12.992 inches Length: 4.252 inches Coating: HDG 60G60G	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(b) Coil that has all of the following characteristics: Grade: CR180B2 Specification: GMW3032M-ST-S Thickness: 0.033 inches Width: 15.5 inches Length: 10 inches Coating: HDG 60G60G	From March 13, 2025 to December 31, 2027	

Item	Column 1 Business Number	Column 2 Tariff Classification Number	Column 3 Goods	Column 4 Period	Column 5 Conditions
			(c) Coil that has all of the following characteristics: Grade: CR180B2 Specification: GMW3032M-ST-S Thickness: 0.039 inches Width: 16.339 inches Length: 11.654 inches Coating: HDG 60G60G	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
		7212.30.00.40	(a) Coil that has all of the following characteristics: Grade: LAH340Y410T Specification: MS.50002 Thickness: 0.1185 inches Width: 14.87 inches Length: 71.43 inches Coating: HDG 60G60G	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(b) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics: Grade: CR240LA Specification: GMW3032M-ST-S or GMW16056 type A Thickness: 0.063 inches Width: 23.476 inches Length: 81 inches	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(c) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics: Grade: CR270LA Specification: GMW3032M-ST-S or GMW16056 type C Thickness: 0.071 inches Width: 20.445 inches Length: 107.008 inches Coating: HDG 60G60G	From March 13, 2025 to December 31, 2027	

Item	Column 1 Business Number	Column 2 Tariff Classification Number	Column 3 Goods	Column 4 Period	Column 5 Conditions
			(d) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics: Grade: CR270LA Specification: GMW3032M-ST-S Thickness: 0.071 inches Width: 20.445 inches Length: 107.008 inches	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(e) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics: Grade: CR340LA Specification: GMW3032M-ST-S Thickness: 0.079 inches Width: 16.25 inches Length: 101.125 inches	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
			(f) Blank, cut to length, that has all of the following characteristics: Grade: IFC180Y330T Specification: MS.50002 Thickness: 0.118 inches Width: 20 inches Length: 34.5 inches Coating: HDG 60G60G	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
2	101400760RT0001	7218.99.00.90	Stainless steel in ingots or other primary forms: semi- finished products of stainless steel		
		7219.21.00	Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more, not further worked than hot-rolled, not in coils, of a thickness exceeding 10 mm		
		7220.11.00	Hot-rolled stainless steel plate, of a width of less than 600 mm, of a thickness of 4.75 mm or more		
		7220.20.00	Flat-rolled products of stainless steel, not further worked than cold-rolled or cold-reduced, of a width of less than 600 mm		

	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Item	Business Number	Tariff Classification Number	Goods	Period	Conditions
		7222.11.00.91	Hot-rolled stainless steel bars, round, of a diameter of 25 mm or more		
		7222.19.00.11	Hot-rolled stainless steel flat bars, of a diameter of 25 mm or more		
		7222.19.00.29	Hot-rolled stainless steel bars, of rectangular cross section		
		7222.20.00	Cold-formed or cold-finished stainless steel bars, of rectangular cross section		
		7222.30.00	Other bars and rods of stainless steel: angles, shapes and sections of stainless steel		
		7222.30.00.30	Other bars and rods of stainless steel: angles, shapes and sections of stainless steel, high nickel alloy		
		7228.50.00.90	Other bars and rods of solid alloy steel, not further worked than cold-formed or cold-finished		
		7228.80.00	300M AMS 6419 alloy steel round bars		
		7326.19.90	Steel forgings		
		7326.90.90.90	Open-die forged steel plate		
		7604.29.00	Aluminum alloy rods and bars		
		7606.12.00	Aluminum alloy plate, not clad		
		7608.20.00	Aluminum tubes and pipes, of aluminum alloys		
		7616.99.90.29	Aluminum castings		
		7616.99.90.30	Aluminum forgings		
3	101803575RM0001	4012.90.90.30	Tire treads		Imported for sale to company with business number 122644537
4	102710027RC0002	8418.69.90.80	Refrigeration units, of a kind used for trucks, trailers or vans		

	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Item	Business Number	Tariff Classification Number	Goods	Period	Conditions
5	119873420RM0002	7225.99.00	(a) Steel coils that have all of the following characteristics: Grade: Ductibor 1000 Thickness: 1.14 to 2 mm Width: 1131 to 1240 mm Coating: Al-Si (b) Steel coils that have all of the following characteristics: Grade: Usibor 1500 Thickness: 1.4 mm Width: 1628 mm Coating: Al-Si	From March 13, 2025 to December 31, 2027	
6	121478390RC0001	4823.69.00.90	Custom paperboard trays		
7	127109387RT0001	7308.90.00.99	The following guard rail end barrier systems, of specification AASHTO M180, NCHRP-350 (test level TL-3) and MASH (test level TL-3), with an A123 coating: (a) FLEAT-SP; (b) FLEAT 350; (c) SKT 350; (d) SKT-SP; (e) BEAT; (f) FLEAT MT; (g) BEAT MT	From March 13, 2025 to April 22, 2027	Imported for supply to the Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec
8	128522992BN0001	8309.90.00	Can lids	From March 13, 2025 to July 1, 2026	
9	133586628RM0001	7310.29.00	Tanks, casks, drums or cans of a capacity of less than 50 litres		
		8309.90.00	Stoppers, caps and lids of base metal		
10	139975262RC0002	8418.69.90.80	Refrigeration units, of a kind used for trucks, trailers or vans		
11	721167151NP0001	9504.30.00	Games operated by coins, bank notes, bank cards, tokens or by other means of payment	From March 4, 2025 to April 25, 2025	

	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Item	Business Number	Tariff Classification Number	Goods	Period	Conditions
12	731056107RT0001	8806.23.00	Unmanned aircraft, for remote-controlled flight only, with maximum take-off weight more than 7 kg but not more than 25 kg		Goods imported to fulfill contract CW2384495
13	791357346RT0001	9405.11.00	Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings, designed for use solely with light-emitting diode (LED) light sources	From March 4, 2025 to April 5, 2025	
		9405.19.00	Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings, other than those designed for use solely with light-emitting diode (LED) light sources	From March 4, 2025 to April 5, 2025	
		9405.21.00	Electric table, desk, bedside or floor-standing luminaires, designed for use solely with light-emitting diode (LED) light sources	From March 4, 2025 to April 5, 2025	
		9405.29.00	Electric table, desk, bedside or floor-standing luminaires, other than those designed for use solely with light-emitting diode (LED) light sources	From March 4, 2025 to April 5, 2025	
		9405.42	Other electric luminaires and lighting fittings, designed for use solely with light-emitting diode (LED) light sources	From March 4, 2025 to April 5, 2025	
		9405.49	Other electric luminaires and lighting fittings, other than those designed for use solely with light-emitting diode (LED) light sources	From March 4, 2025 to April 5, 2025	
14	825387335RT0001	0805.10.00	Fresh oranges		
		0805.40.00	Fresh grapefruit		
		0805.50.00	Fresh lemons and limes		
15	838782944	8419.81.00	Portable pizza oven, of a kind for use in a food truck	From March 4, 2025 to April 25, 2025	
16	841564214RT0001	1003.90.91	Feed barley	From March 4, 2025 to May 31, 2025	

	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5
Item	Business Number	Tariff Classification Number	Goods	Period	Conditions
17	849087549RM0001	7606.12.00	Aluminum sheets that have all of the following characteristics: Specification: ASTM B209-14 Thickness: 0.208280 mm to 8.700008 mm Width: 914.4 mm to 2041 mm Length: 272.11 mm to 10 724.12 mm		
18	849922893RT0001	1006.30.00	Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed		
19	865848790RT0001	8418.69.90.80	Refrigeration units, of a kind used for trucks, trailers or vans		
20	885957597RT0001	7308.30.00.29	Rolling steel door: McKeon model IS3020E-M-PC		Remission limited to one rolling steel door, imported for supply to building project at 400 Albert Steet, Ottawa, Ontario
21	892695016RC0001	8418.69.90.70	Refrigeration condensing units		
		8418.69.90.80	Refrigeration units, of a kind used for trucks, trailers or vans		
22	894660406RT0001	8418.69.90.80	Refrigeration units, of a kind used for trucks, trailers or vans		
23	896297645RM0001	3925.10.00	Agricultural water tanks, of medium-density polyethylene with UV inhibitors, with translucent walls for level visibility and gallon indicators, designed for liquids with a specific gravity of up to 1.7 relative to water at 4°C, equipped with polymer baffles for fluid control, with molded-in legs and band locators for tie-down, of a capacity of 3250 gallons, 3750 gallons or 4250 gallons	From March 4, 2025 to July 31, 2026	

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5
Article	Numéro d'entreprise	Numéro de classement tarifaire	Marchandises	Conditions
1	100086768RC0001	7208.26.00	a) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : LAH340Y410T Spécification : MS.50002 Épaisseur : 0,138 pouce Largeur : 26,575 pouces Longueur : 12,205 pouces Revêtement : décapé et huilé (P&O) b) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : HR270 LA Spécification : GMW3032M-ST-S Épaisseur : 0,138 pouce Largeur : 26,75 pouces Longueur : 8,5 pouces Revêtement : décapé et huilé (P&O)	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
		7208.27.00	a) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : HR340 LA Spécification : GMW2M-ST-S Épaisseur : 0,079 pouce Largeur : 47,44 pouces Longueur : 15,905 pouces Revêtement : décapé et huilé (P&O) b) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : HR340 LA Spécification : GMW3032M-ST-S Épaisseur : 0,079 pouce Largeur : 30 pouces Longueur : 21,5 pouces Revêtement : décapé et huilé (P&O)	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
		7208.38.00.10	a) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : HR270 LA Spécification : GMW3032M-ST-S Épaisseur : 0,118 pouce Largeur : 33,5 pouces Longueur : 9,125 pouces Revêtement : décapé et huilé (P&O)	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2026

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5
Article	Numéro d'entreprise	Numéro de classement tarifaire	Marchandises	Conditions
			b) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : HR270 LA	
			Spécification : GMW3032M-ST-S	
			Épaisseur : 0,118 pouce	
			Largeur : 34,5 pouces	
			Longueur : 9,125 pouces	
			Revêtement : décapé et huilé (P&O)	
			c) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : HR270 LA	
			Spécification : GMW3032M-ST-S	
			Épaisseur : 0,138 pouce	
			Largeur : 28,5 pouces	
			Longueur : 9,25 pouces	
			Revêtement : décapé et huilé (P&O)	
	7208.39.00		Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : HR270 LA	
			Spécification : GMW3032M-ST-S	
			Épaisseur : 0,091 pouce	
			Largeur : 24,016 pouces	
			Longueur : 9,646 pouces	
			Revêtement : décapé et huilé (P&O)	
	7208.53.00		Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : HR270 LA	
			Spécification : GMW3032M-ST-S	
			Épaisseur : 0,118 pouce	
			Largeur : 24 pouces	
			Longueur : 86,85 pouces	
			Revêtement : décapé et huilé (P&O)	
	7209.16.00.90		a) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : CR3	
			Spécification : GMW2M-ST-S	
			Épaisseur : 0,047 pouce	
			Largeur : 32,362 pouces	
			Longueur : 6,693 pouces	

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5
Article	Numéro d'entreprise	Numéro de classement tarifaire	Marchandises	Conditions
			b) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : CR3 Spécification : GMW2M-ST-S Épaisseur : 0,049 pouce Largeur : 26,7 pouces Longueur : 6,5 pouces	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			c) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : CR980T/700Y-MP-LCE Spécification : GMW3399M-ST-S Épaisseur : 0,047 pouce Largeur : 47,795 pouces Longueur : 9,252 pouces	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			d) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : CR420 LA Spécification : GMW3032M-ST-S Épaisseur : 0,043 pouce Largeur : 42,756 pouces Longueur : 6,375 pouces	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			e) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : CR270 LA Spécification : GMW3032M-ST-S Épaisseur : 0,059 pouce Largeur : 39,75 pouces Longueur : 13,3 pouces	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2026
	7210.30.00		Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : CR180B2 Spécification : GMW3032M-ST-S Épaisseur : 0,059 pouce Largeur : 32,677 pouces Longueur : 14,094 pouces Revêtement : EG 70G70G	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
	7210.49.00.60		a) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : CR3 Spécification : GMW2M-ST-S	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5
Article	Numéro d'entreprise	Numéro de classement tarifaire	Marchandises	Conditions
			Épaisseur : 0,035 pouce Largeur : 58,74 pouces Longueur : 16,457 pouces Revêtement : HDG 90G90G	
			b) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : CR3 Spécification : GMW2M-ST-S Épaisseur : 0,039 pouce Largeur : 68,504 pouces Longueur : 37,008 pouces Revêtement : HDG 70G70G	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			c) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : CR420 LA Spécification : GMW3032M-ST-S Épaisseur : 0,039 pouce Largeur : 28,5 pouces Longueur : 8,8 pouces Revêtement : HDG 60G60G	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
	7210.49.00.70		a) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : LAC240Y320T Spécification : MS.50002 Épaisseur : 0,0787 pouce Largeur : 27,56 pouces Longueur : 40,35 pouces Revêtement : HDG 60G60G	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			b) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : LAC240Y320T Spécification : MS.50002 Épaisseur : 0,0787 pouce Largeur : 27,6 pouces Longueur : 37,8 pouces Revêtement : HDG 60G60G	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5
Article	Numéro d'entreprise	Numéro de classement tarifaire	Marchandises	Conditions
			c) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : LAC340Y410T	
			Spécification : MS.50002	
			Épaisseur : 0,0787 pouce	
			Largeur : 36,4 pouces	
			Longueur : 31,1 pouces	
			Revêtement : HDG 60G60G	
			d) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : LAH340Y410T	
			Spécification : MS.50002	
			Épaisseur : 0,098 pouce	
			Largeur : 30,95 pouces	
			Longueur : 8,25 pouces	
			Revêtement : HDG 60G60G	
			e) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : LAH340Y410T	
			Spécification : MS.50002	
			Épaisseur : 0,098 pouce	
			Largeur : 38,5 pouces	
			Longueur : 13,55 pouces	
			Revêtement : HDG 60G60G	
			f) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : LAH340Y410T	
			Spécification : MS.50002	
			Épaisseur : 0,098 pouce	
			Largeur : 38,7 pouces	
			Longueur : 13,3 pouces	
			Revêtement : HDG 60G60G	
			g) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : LAH340Y410T	
			Spécification : MS.50002	
			Épaisseur : 0,118 pouce	
			Largeur : 42,5 pouces	
			Longueur : 17,6 pouces	
			Revêtement : HDG 60G60G	

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5
Article	Numéro d'entreprise	Numéro de classement tarifaire	Marchandises	Conditions
			h) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : LAH340Y410T	
			Spécification : MS.50002	
			Épaisseur : 0,1185 pouce	
			Largeur : 27,64 pouces	
			Longueur : 13 pouces	
			Revêtement : HDG 60G60G	
			i) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : CR3	
			Spécification : GMW2M-ST-S	
			Épaisseur : 0,047 pouce	
			Largeur : 43,504 pouces	
			Longueur : 11,713 pouces	
			Revêtement : HDG 70G70G	
			j) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : CR3	
			Spécification : GMW2M-ST-S	
			Épaisseur : 0,047 pouce	
			Largeur : 44,488 pouces	
			Longueur : 13,819 pouces	
			Revêtement : HDG 70G70G	
			k) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : CR3	
			Spécification : GMW2M-ST-S	
			Épaisseur : 0,098 pouce	
			Largeur : 70,236 pouces	
			Longueur : 14,173 pouces	
			Revêtement : HDG 60G60G	
			l) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : CR270 LA	
			Spécification : GMW3032M-ST-S ou GMW16056 type A	
			Épaisseur : 0,071 pouce	
			Largeur : 29,3 pouces	
			Longueur : 107 pouces	

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5
Article	Numéro d'entreprise	Numéro de classement tarifaire	Marchandises	Conditions
			m) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : CR270 LA	
			Spécification : GMW3032M-ST-S ou GMW16056 type A	
			Épaisseur : 0,071 pouce	
			Largeur : 29,6 pouces	
			Longueur : 111 pouces	
			n) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : CR270 LA	
			Spécification : GMW3032M-ST-S ou GMW16056 type C	
			Épaisseur : 0,071 pouce	
			Largeur : 29,3 pouces	
			Longueur : 107 pouces	
			Revêtement : HDG 60G60G	
			o) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : CR270 LA	
			Spécification : GMW3032M-ST-S ou GMW16056 type C	
			Épaisseur : 0,071 pouce	
			Largeur : 29,6 pouces	
			Longueur : 111 pouces	
			Revêtement : HDG 60G60G	
			p) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : CR180B2	
			Spécification : GMW3032M-ST-S	
			Épaisseur : 0,059 pouce	
			Largeur : 29,488 pouces	
			Longueur : 14,508 pouces	
			Revêtement : HDG 70G70G	
			q) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : HR550 LA	
			Spécification : GMW3032M-ST-S	
			Épaisseur : 0,071 pouce	
			Largeur : 32,25 pouces	
			Longueur : 59,25 pouces	
			Revêtement : HDG 60G60G	

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5
Article	Numéro d'entreprise	Numéro de classement tarifaire	Marchandises	Conditions
			r) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : HR550 LA	
			Spécification : GMW3032M-ST-S	
			Épaisseur : 0,071 pouce	
			Largeur : 44,45 pouces	
			Longueur : 59,25 pouces	
			Revêtement : HDG 60G60G	
			s) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : HR550 LA	
			Spécification : GMW3032M-ST-S	
			Épaisseur : 0,071 pouce	
			Largeur : 47,205 pouces	
			Longueur : 59,37 pouces	
			Revêtement : HDG 60G60G	
			t) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : CR780T/420Y-DP	
			Spécification : GMW3399M-ST-S	
			Épaisseur : 0,055 pouce	
			Largeur : 52,362 pouces	
			Longueur : 14,921 pouces	
			Revêtement : HDG 60G60G	
			u) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : CR04	
			Spécification : MS.50002	
			Épaisseur : 0,098 pouce	
			Largeur : 28,189 pouces	
			Longueur : 78,465 pouces	
			Revêtement : HDG 60G60G	
			v) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : CR270 LA	
			Spécification : GMW3032M-ST-S ou GMW16056 type A	
			Épaisseur : 0,071 pouce	
			Largeur : 27 pouces	
			Longueur : 108 pouces	

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5
Article	Numéro d'entreprise	Numéro de classement tarifaire	Marchandises	Conditions
			w) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : CR270 LA Spécification : GMW3032M-ST-S ou GMW16056 type A Épaisseur : 0,063 pouce Largeur : 28,85 pouces Longueur : 104,33 pouces	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			x) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : CR270 LA Spécification : GMW3032M-ST-S ou GMW16056 type A Épaisseur : 0,106 pouce Largeur : 23,75 pouces Longueur : 105,57 pouces	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			y) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : CR340 LA Spécification : GMW3032M-ST-S Épaisseur : 0,051 pouce Largeur : 33,25 pouces Longueur : 5 pouces Revêtement : HDG 60G60G	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			z) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : CR240 LA Spécification : GMW3032M-ST-S ou GMW16056 type C Épaisseur : 0,063 pouce Largeur : 27 pouces Longueur : 99,5 pouces Revêtement : HDG 60G60G	Du 13 mars 2025 au 2 janvier 2027
	7211.19.00.10		Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : CR270 LA Spécification : GMW3032M-ST-S Épaisseur : 0,079 pouce Largeur : 22,598 pouces Longueur : 3,28 pouces	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5
Article	Numéro d'entreprise	Numéro de classement tarifaire	Marchandises	Conditions
		7211.19.00.90	a) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : HR270 LA Spécification : GMW3032M-ST-S Épaisseur : 0,091 pouce Largeur : 22 pouces Longueur : 5,25 pouces Revêtement : décapé et huilé (P&O) b) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : HR270 LA Spécification : GMW3032M-ST-S Épaisseur : 0,091 pouce Largeur : 22,17 pouces Longueur : 7 pouces Revêtement : décapé et huilé (P&O) c) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : HR270 LA Spécification : GMW3032M-ST-S Épaisseur : 0,091 pouce Largeur : 22,5 pouces Longueur : 3,752 pouces Revêtement : décapé et huilé (P&O) d) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : HR340 LA Spécification : GMW3032M-ST-S Épaisseur : 0,071 pouce Largeur : 8,937 pouces Longueur : 7,5 pouces Revêtement : décapé et huilé (P&O) e) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : MS.50002 Spécification : LAH240Y320T Épaisseur : 0,067 pouce Largeur : 10,2 pouces Longueur : 8,5 pouces Revêtement : décapé et huilé (P&O)	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5
Article	Numéro d'entreprise	Numéro de classement tarifaire	Marchandises	Conditions
			f) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : HR270 LA	
			Spécification : GMW3032M-ST-S	
			Épaisseur : 0,118 pouce	
			Largeur : 21,5 pouces	
			Longueur : 85 pouces	
			Revêtement : décapé et huilé (P&O)	
	7211.23.00		Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : CR3	
			Spécification : GMW2M-ST-S	
			Épaisseur : 0,04 pouce	
			Largeur : 13,1 pouces	
			Longueur : 8,86 pouces	
	7212.20.00.30		a) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : CR180B2	
			Spécification : GMW3032M-ST-S	
			Épaisseur : 0,031 pouce	
			Largeur : 12,992 pouces	
			Longueur : 4,252 pouces	
			Revêtement : HDG 60G60G	
			b) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : CR180B2	
			Spécification : GMW3032M-ST-S	
			Épaisseur : 0,033 pouce	
			Largeur : 15,5 pouces	
			Longueur : 10 pouces	
			Revêtement : HDG 60G60G	
			c) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : CR180B2	
			Spécification : GMW3032M-ST-S	
			Épaisseur : 0,039 pouce	
			Largeur : 16,339 pouces	
			Longueur : 11,654 pouces	
			Revêtement : HDG 60G60G	

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5
Article	Numéro d'entreprise	Numéro de classement tarifaire	Marchandises	Conditions
			d) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : CR180B2	
			Spécification : GMW3032M-ST-S	
			Épaisseur : 0,028 pouce	
			Largeur : 12,5 pouces	
			Longueur : 2,65 pouces	
			Revêtement : EG 60G60G	
	7212.30.00.30		a) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : CR180B2	
			Spécification : GMW3032M-ST-S	
			Épaisseur : 0,031 pouce	
			Largeur : 12,992 pouces	
			Longueur : 4,252 pouces	
			Revêtement : HDG 60G60G	
			b) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : CR180B2	
			Spécification : GMW3032M-ST-S	
			Épaisseur : 0,033 pouce	
			Largeur : 15,5 pouces	
			Longueur : 10 pouces	
			Revêtement : HDG 60G60G	
			c) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : CR180B2	
			Spécification : GMW3032M-ST-S	
			Épaisseur : 0,039 pouce	
			Largeur : 16,339 pouces	
			Longueur : 11,654 pouces	
			Revêtement : HDG 60G60G	
	7212.30.00.40		a) Bobine ayant toutes les caractéristiques suivantes :	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			Catégorie : LAH340Y410T	
			Spécification : MS.50002	
			Épaisseur : 0,1185 pouce	
			Largeur : 14,87 pouces	
			Longueur : 71,43 pouces	
			Revêtement : HDG 60G60G	

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5
Article	Numéro d'entreprise	Numéro de classement tarifaire	Marchandises	Conditions
			b) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : CR240 LA Spécification : GMW3032M-ST-S ou GMW16056 type A Épaisseur : 0,063 pouce Largeur : 23,476 pouces Longueur : 81 pouces	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			c) Flan coupé en longueur, et ayant les caractéristiques suivantes : Catégorie : CR270 LA Spécification : GMW3032M-ST-S ou GMW16056 type C Épaisseur : 0,071 pouce Largeur : 20,445 pouces Longueur : 107,008 pouces Revêtement : HDG 60G60G	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			d) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : CR270 LA Spécification : GMW3032M-ST-S Épaisseur : 0,071 pouce Largeur : 20,445 pouces Longueur : 107,008 pouces	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			e) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : CR340 LA Spécification : GMW3032M-ST-S Épaisseur : 0,079 pouce Largeur : 16,25 pouces Longueur : 101,125 pouces	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
			f) Flan coupé en longueur, et ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : IFC180Y330T Spécification : MS.50002 Épaisseur : 0,118 pouce Largeur : 20 pouces Longueur : 34,5 pouces Revêtement : HDG 60G60G	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027
2	101400760RT0001	7218.99.00.90	Acier inoxydable en lingot ou autre forme primaire; demi-produit en acier inoxydable.	

Article	Colonne 1 Numéro d'entreprise	Colonne 2 Numéro de classement tarifaire	Colonne 3 Marchandises	Colonne 4 Période	Colonne 5 Conditions
		7219.21.00	Produit laminé plat en acier inoxydable, d'une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminé à chaud, non enroulés, d'une épaisseur excédant 10 mm		
		7220.11.00	Tôle d'acier inoxydable laminée à chaud, d'une largeur inférieure à 600 mm, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus		
		7220.20.00	Produit laminé plat en acier inoxydable, simplement laminé à froid, d'une largeur inférieure à 600 mm		
		7222.11.00.91	Barre ronde en acier inoxydable laminée à chaud, d'un diamètre de 25 mm ou plus		
		7222.19.00.11	Barre plate en acier inoxydable laminée à chaud, d'un diamètre de 25 mm ou plus		
		7222.19.00.29	Barre en acier inoxydable laminée à chaud, de section rectangulaire		
		7222.20.00	Barre en acier inoxydable formée ou finie à froid, de section rectangulaire		
		7222.30.00	Toute autre barre ou baguette en acier inoxydable — cornière, forme et profilé en acier inoxydable		
		7222.30.00.30	Toute autre barre en acier inoxydable — cornière, forme et profilé en acier inoxydable, en alliage à haute teneur en nickel		
		7228.50.00.90	Tout autre barre, en acier allié plein, simplement obtenue ou parachevée à froid		
		7228.60.00	Barre ronde en acier allié 300M AMS 6419		
		7326.19.90	Pièce forgée en acier		
		7326.90.90.90	Plaque d'acier forgé à l'emporte-pièce		
		7604.29.00	Barre en alliage d'aluminium		
		7606.12.00	Plaque en alliage d'aluminium, non revêtue		
		7608.20.00	Tube et tuyau en aluminium, en alliage d'aluminium		
		7616.99.90.29	Fonte d'aluminium		
		7616.99.90.30	Pièce forgée en aluminium		
3	101803575RM000 1	4012.90.90.30	Bande de roulement		Importée pour être vendue à la compagnie ayant le numéro d'entreprise 122644537
4	102710027RC0002	8418.69.90.80	Unité de réfrigération du type utilisé pour les camions, les remorques ou les fourgons		

Article	Colonne 1 Numéro d'entreprise	Colonne 2 Numéro de classement tarifaire	Colonne 3 Marchandises	Colonne 4 Période	Colonne 5 Conditions
5	119873420RM0002	7225.99.00	a) Bobine d'acier ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : Ductibor 1000 Épaisseur : 1,14 à 2 mm Largeur : 1131 à 1240 mm Revêtement : Al-Si b) Bobine d'acier ayant toutes les caractéristiques suivantes : Catégorie : Usibor 1500 Épaisseur : 1,4 mm Largeur : 1628 mm Revêtement : Al-Si	Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027 Du 13 mars 2025 au 31 décembre 2027	
6	121478390RC0001	4823.69.00.90	Plateau en carton sur mesure		
7	127109387RT0001	7308.90.00.99	Les systèmes de dispositifs d'extrémité de glissière de sécurité semi-rigide ci-après ayant les spécifications AASHTO M180, NCHRP-350 (niveau de performance TL-3) et MASH (niveau de performance TL-3) et avec un revêtement A123 : a) FLEAT-SP b) FLEAT 350 c) SKT 350 d) SKT-SP e) BEAT f) FLEAT MT g) BEAT MT	Du 13 mars 2025 au 22 avril 2027	Importés pour l'approvisionnement du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec
8	128522992BN0001	8309.90.00	Couvercle de boîtes de conserve	Du 13 mars 2025 au 1 ^{er} juillet 2026	
9	133586628RM0001	7310.29.00	Réservoir, fût, tambour ou bidon d'une contenance de moins de 50 litres		
		8309.90.00	Bouchon, capsule et couvercle en métal commun		
10	139975262RC002	8418.69.90.80	Unité de réfrigération du type utilisé pour les camions, les remorques ou les fourgons		
11	721167151NP0001	9504.30.00	Jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement	Du 4 mars 2025 au 25 avril 2025	
12	731056107RT0001	8806.23.00	Véhicule aérien sans pilote, conçu uniquement pour être téléguidé, d'un poids maximal au décollage excédant 7 kg mais n'excédant pas 25 kg		Marchandises importées dans le cadre du contrat CW2384495

Article	Colonne 1 Numéro d'entreprise	Colonne 2 Numéro de classement tarifaire	Colonne 3 Marchandises	Colonne 4 Période	Colonne 5 Conditions
13	791357346RT0001	9405.11.00	Lustre et autre luminaire électrique à suspendre au plafond ou à fixer au mur, conçus pour être utilisés uniquement avec des diodes électroluminescentes (DEL)	Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025	
		9405.19.00	Lustre et autre luminaire électrique à suspendre au plafond ou à fixer au mur, autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des diodes électroluminescentes (DEL)	Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025	
		9405.21.00	Lampe de table, lampe de bureau, lampe de chevet ou lampe sur pied, électrique, conçues pour être utilisées uniquement avec des diodes électroluminescentes (DEL)	Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025	
		9405.29.00	Lampe de table, lampe de bureau, lampe de chevet ou lampe sur pied, électrique, autres que celles conçues pour être utilisées uniquement avec des diodes électroluminescentes (DEL)	Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025	
		9405.42	Tout autre luminaire ou appareil d'éclairage électrique, conçus pour être utilisés uniquement avec des diodes électroluminescentes (DEL)	Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025	
		9405.49	Tout autre luminaire ou appareil d'éclairage électrique, autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec des diodes électroluminescentes (DEL)	Du 4 mars 2025 au 5 avril 2025	
14	825387335RT0001	0805.10.00	Oranges fraîches		
		0805.40.00	Pamplemousses frais		
		0805.50.00	Limes et citrons frais		
15	838782944	8419.81.00	Four à pizza portatif du type utilisé dans un camion-restaurant	Du 4 mars 2025 au 25 avril 2025	
16	841564214RT0001	1003.90.91	Orge fourragère	Du 4 mars 2025 au 31 mai 2025	
17	849087549RM000 1	7606.12.00	Tôle d'aluminium ayant toutes les caractéristiques suivantes : Spécification : ASTM B209-14 Épaisseur : 0,208280 mm à 8,700008 mm Largeur : 914,4 mm à 2041 mm Longueur : 272,11 mm à 10 724,12 mm		
18	849922893RT0001	1006.30.00	Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé		
19	865848790RT0001	8418.69.90.80	Unité de réfrigération du type utilisé pour les camions, les remorques ou les fourgons		

Article	Colonne 1 Numéro d'entreprise	Colonne 2 Numéro de classement tarifaire	Colonne 3 Marchandises	Colonne 4 Période	Colonne 5 Conditions
20	885957597RT0001	7308.30.00.29	Porte roulante en acier McKeon de modèle IS3020E-M-PC		Remise limitée à une porte roulante en acier, importée pour l'approvisionnement au projet de construction du 400 rue Albert, Ottawa, Ontario
21	892695016RC0001	8418.69.90.70 8418.69.90.80	Condensateur de réfrigération Unité de réfrigération du type utilisé pour les camions, les remorques ou les fourgons		
22	894660406RT0001	8418.69.90.80	Unité de réfrigération du type utilisé pour les camions, les remorques ou les fourgons		
23	896297645RM000 1	3925.10.00	Réservoir d'eau agricole, en polyéthylène de densité moyenne avec inhibiteurs d'UV, avec des parois translucides pour la visibilité du niveau et des indicateurs de gallons, conçu pour des liquides d'une densité allant jusqu'à 1,7 par rapport à l'eau à 4°C, équipé de chicanes en polymère pour le contrôle des fluides, avec des pieds moulés et des localisateurs de bande pour l'arrimage, d'une capacité de 3250 gallons, 3750 gallons ou 4250 gallons	Du 4 mars 2025 au 31 juillet 2026	

SCHEDULE 5

(Paragraphe 4.3(a))

Motor Vehicles

8703.23.00.10
8703.24.00.10
8703.24.00.21
8703.24.00.22
8703.33.00.10
8703.33.00.21
8703.33.00.22

ANNEXE 5

(alinéa 4.3a))

Véhicules automobiles

8703.23.00.10
8703.24.00.10
8703.24.00.21
8703.24.00.22
8703.33.00.10
8703.33.00.21
8703.33.00.22